



Стены	газосиликатный блок	арматура/хим.анкер
Перекрытие	БРУС	глухарь
Пол	Бетон	анкер/арматура
Отделка	Черновая	

Обязанности заказчика	Предоставить розетку 220В 5 кВт. Усилить место крепления к перекрытию
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы

Марш 6 ступеней  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Забежной блок 2 ступени  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Марш 6 ступеней  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Марш ступени  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Места крепления  
к стенам на хим. анкер  
(9-11 шт)

Марш 6 ступеней  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Забежной блок 2 ступени  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Марш ступени  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4

Марш 6 ступеней  
из листа ГК 6 мм,  
проф. трубы 40x20,  
полосы 40x4





